Yes, you can.®

Storm⁴

Simplesmente a melhor !

A nova cadeira de rodas eléctrica ***Storm*®⁴** vem revolucionar o mercado. Foi concebida para satisfazer os requisitos mais exigentes dos utilizadores em matéria de configurabilidade, adaptabilidade e funcionalidade. A ***Storm*®⁴** não é apenas uma cadeira apelativa, que dá gozo em conduzir, permite ainda, graças a uma unidade de condução simples, uma manutenção facilitada. A unidade de assento construída com ajustes pré - definidos múltiplos permite uma personalização máxima. Cabe-lhe a si, agora, decidir se quer ser ou não, o centro das atenções!

Altamente configurável

Graças à seu conceito modular, a ***Storm*®** [4] adapta-se facilmente a várias necessidades dos utilizadores. O tipo de motor e velocidade podem ser seleccionados de acordo com os requisitos principais do utilizador para qualquer uso em interiores ou exteriores. Está disponível, uma vasta gama de unidades de assento (incluindo a nova *fnvacare*® Easy-ADAPT™) para suportar diferentes graus de postura. As larguras de assento e encosto podem variar independentemente uma da outra oferecendo desta forma um vasto leque de escolhas; a nova função de basculação avançada* faz distribuição de peso para responder de uma forma eficaz a necessidades terapêuticas. A coluna de elevação telescópica permite uma altura de assento extra - baixa de 40 cm para um fácil e melhor posicionamento à mesa.

Fácil de lidar com

O ***Storm*®4** foi desenvolvida sob o lema "fácil de lidar com". As larguras de assento e encosto variam de 38 a 53 cm e podem ser ajustadas com apenas uma ferramenta, e sem quaisquer peça adicional. Uma régua graduada incluída mostra qual a largura seleccionada. As baterias são extremamente simples de remover e a parte electrónica é de fácil acesso para rápida intervenção técnica/manutenção.

Design

O design contemporâneo da ***Storm*®4** realça a sua construção robusta e o seu óptimo desempenho. Um kit de luzes moderno pode ser adicionado à sua elegância. O chassis dianteiro pode ser colorido com aplicações laterais atraentes. A ***Storm*®4** está disponível em vários tons, e oferece ainda um leque variado de estofos com tipo de padrões e de material à escolha que facilmente podem ser trocados quando houver vontade ou necessidade.
A ***Storm*®4**, sem dúvida, faz jus à afirmação : **Simplesmente a melhor!**

A descendente da família Storm®

A primeira ***Storm*®** foi introduzida em 1996 e tornou-se um produto padrão na indústria do segmento das cadeiras de rodas para exterior / interior. A nova ***Storm*®4** continua esta tradição, empregando as mais recentes tecnologias. A ***Storm*®4** oferece excelentes características de condução e uma vasta escolha de unidades de assento, e demais acessórios como apoios de cabeça, de braços etc... para se conseguir uma configuração personalizada. A nova família de electrónica ACS II foi alargada e permite várias soluções fiáveis e económicas para responder à maior parte das necessidades dos utilizadores.

*: Consultar disponibilidade

Características

Altura de assento baixa Altura assento / chão de 40 cm (com opção de elevação de assento) : para melhor posicionamento à mesa ou para facilmente entrar ou sair do carro.

Coluna de elevação
A elegante coluna de elevação oferece uma amplitude de 25 cm. É muito estável e segura : não existe risco de entalalar os dedos.

Novo design da unidade de condução
Carnagem e chassis dianteiro disponíveis em vários tons. Facilmente poderão ser substituídos os componentes coloridos quando houver vontade ou necessidade.

Braços dianteiros
Para além do design novo, os braços são longos. Oferecem uma condução confortável com boa tracção e estabilidade.

Nova electrónica *ACS II* Diferentes módulos de controlo oferecem várias possibilidades de programação para responder às multiplas necessidades do utilizador de uma forma económica.



Novo kit de luzes Design atractivo com luz forte e brilhante para conduzir com toda a segurança.

Fácil acesso às baterias
As baterias deslizam para fora facilmente para um serviço simples. Basta abrir a tampa traseira e puxar pelas baterias ... não podia ser mais fácil !

Fácil acesso à electrónica
O acesso à electrónica, cabos e cintas é fácil para uma manutenção e verificação rápida.

Características e Opções



Base rígida de assento ajustável
A largura da base da unidade de assento Easy-Adapt™ pode ser facilmente ajustada de 38 a 53 cm sem a necessidade de peças adicionais. O leque de profundidades possíveis é coberto por somente 3 tipos de placas. Uma só ferramenta é precisa para que estes ajustes todos sejam realizados.

Fácil ajuste da largura do encosto
A largura do encosto da Unidade de assento Easy-Adapt™ pode ser facilmente ajustada de 38 a 53 cm. Uma só ferramenta é precisa para proceder aos ajustes.
O encosto e base de assento são ajustáveis independentemente.

Medidas mencionadas na base de assento
Ajustes fáceis graças à identificação dos tamanhos possíveis no assento.

Encosto reclinável com deslizamento
Esta função, para reduzir forças de fricção oferece máximo conforto.
O apoio de cabeça e comando mentoniano (caso exista) acompanham o utente em diferentes posições.

Preparada para outro tipo de encostos e assentos
A nova construção do encosto Easy ADAPT™ permite facilmente a adaptação de encostos diferentes e soluções personalizadas, mantendo-se mesmo assim a função de reclinação por deslizamento.

Basculação Conciliando com a opção de reclinação de encosto, uma angulação total de 50° poderá ser atingida para oferecer posições de decúbito prophylaxis.

Diferentes alturas de assento
Para os modelos sem elevação de assento, existem 2 alturas assento/chão à escolha (45 cm e 48 cm).

Escolha variada de almofadas de assento Invacare®
12 tamanhos de almofadas estão disponíveis, com 4 tipo de coberturas diferentes para máximo conforto e estilo (ilustradas as almofadas de assento ***Flo-tech***, Easy-Adapt™ Extra e Onyx).

Características e Opções

Unidade de assento standard
Com almofada de espuma, encosto regulável em tensão e ajustável em ângulo (mecanicamente) para bem posicionar o utilizador (Acima com almofada de assento ***Flotech***).

Unidade de assento *fnvacare*® **Easy-Adapt™ Extra**
O design desta unidade de assento e o tipo de revestimento (napa e veludo preto com costuras laranjas) torna-a altamente desportiva e atractiva.

Unidade de Assento Easy-Adapt™ com estofado de pelúcia
Facilmente lavável e respirável, esta unidade de assento oferece grande conforto.

Unidade de assento Onyx O design do assento e encosto é extrememente atractivo.
A cobertura é muito resistente e fácil de limpar.

O encosto postural Encosto de Posicionamento ***Matrx*** (Posture Back) montado na Unidade de assento Standard e almofada ***Flo-tech***. Para um apoio de tronco mais estável.

Unidade de Assento Recaro
Unidade de assento já conhecida pelo bom posicionamento que oferece e pelo seu design desportivo.

A carnagem fácil de trocar
Existem várias cores de carnagens... Por necessidade ou vontade, facilmente conseguirá trocar a cor do chassis da sua cadeira.

Etiquetas coloridas
Estas etiquetas destinadas para os braços dianteiros garantem uma personalização da cadeira muito original !

Kit transporte
4 pontos de fixação disponíveis para transporte seguro em veículos.

Dados Técnicos

Standard	38 - 53 cm	38 - 53 cm	48 / 54 cm*1	97 cm	10°/0°/7,5°/15°/ 22,5°/30°*2	25 - 34 / 29 - 38 cm	min. 174 kg*3
fnvacare® Easy-Adapt™	38 - 53 cm	38 - 53 cm	50 cm*1	106 cm	–5° - 35°	25- 34 / 29 - 38 cm	min. 174 kg*3
Matrx	38 - 53 cm	38 - 53 cm	50 cm*1	97 cm	–5° - 35°	25- 34 / 29 - 38 cm	min. 174 kg*3
Recaro	49 - 53 (36) cm	46 - 51 cm	77 - 83 cm*1	97 cm	0° - 45°	25- 34 / 29 - 38 cm	min. 174 kg*3

40 - 65 cm*4 45 / 48 cm fix	29 - 47 cm*5	0° - 25°	63 cm*6 (base das rodas)	87 cm sem a.p 110 cm com a.p*7	49 cm	150 kg

70 Ah	83 cm sem a.p 111 cm com a.p	6 / 10 cm	8° / 14 %	300 W	6 / 10 km/h	36 km*8

*1 medida desde a base de assento
*2 6 posições: Opção : pneum. ou eléct.
*3 varia com a configuração
*4 chão até base de assento, sem alm.
*5 medida desde o patim até à base de assento
*6 base das rodas
*7 a.p abertos no ângulo max.
*8 medida com uma Storm4, 6 km/h de acordo com a ISO 7176

Todas as medidas foram tiradas respeitando os testes standards da Invacare, e mediante estas características : Peso do utilizador : 100 kg ; Baterias : 70 Ah ; Velocidade : 6 km/h ; Ângulo de inclinação : 4° ; Alt. de assento : 45 cm ; Ângulo encosto : 10°

Cores Standard

Azul (RAL 5026)

Preto (RAL 9005)

Champagne (0314)

Cores Opcionais

Vermelho (0200)

Branco (RAL 9016)

Verde (RAL 6003)

Toda a informação encontrada neste folheto é supostamente correcta na altura da impressão. A Invacare® reserva-se o direito de modificar as especificações do produto sem aviso prévio.

Mais cores poderão ser escolhidas (c/acréscimo de preço ; prazo de entrega + longo). É favor consultar mencionando o RAL pretendido.

ORTOBEST, LDA.
Av. João de deus, Nº51-A r/c Esq. 2070-011 Cartaxo / Portugal
Tel. : +351 243 709 140/1 - Fax.: +351 243 709 142
E-mail: geral@ortobest.pt – Site: www.ortobest.pt

CE